

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России	Ф 02-08-9.2 «Экспертное заключение»	Издание № 1 Страница 1 из 15
---	--	---------------------------------

ФМБА РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 120 Федерального медико-биологического
агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России)

184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. В. Бирюкова, д. 5/1
Тел. (факс): (81530) 6-43-31, E-mail: fmba_cge120@mail.ru, <https://fgbuzcge120.ru>
ОКПО 51692597, ОГРН 1025100748969, ИНН 5112000417, КПП 511201001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710526

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции
ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России
А.С. Аверина
«09» 08 2024 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 58.33.10.17.24 от «09» 08 2024 г.

Заявленный объект инспекции: помещения/здания общественного назначения –
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 284 городского округа закрытое административно-
территориальное образование город Островной Мурманской области», учебные кабинеты
№№ 21, 22, 23, 24, 25 (2 этаж), 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 (3 этаж), спортивный зал,
столовая, актовый зал используемые для осуществления образовательной деятельности и
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам по
адресу: 184640, Мурманская область, г. Островной, ул. Бессонова, д. 2

Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 284 городского округа закрытое административно-
территориальное образование город Островной Мурманской области», по юридическому
адресу: 184640, Мурманская область, г. Островной, ул. Бессонова, д. 2

(наименование ЮЛ, ИП, физлица; юридический адрес; почтовый адрес для ИП и ФЛ)

Основание для проведения экспертизы: заявление на инспекцию № 22/П от 24.07.2024 г.
(заявление, предписание, поручение - №, дата)

Санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования, на соответствие которым
проводилась экспертиза:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заявление/предписание/поручение № 22/П от 24.07.2024

Ответственный исполнитель

подпись

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России	Ф 02-08-9.2 «Экспертное заключение»	Издание № 1 Страница 2 из 15
---	--	---------------------------------

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена Синянян Сергеем Арташесовичем,
заведующим отделом экспертиз, врачом по общей гигиене
(ФИО, должность)


Дата проведения инспекции: с 05 августа 2024 года по 08 августа 2024 года

Перечень представленных документов:

1. Заявление на инспекцию №22/П от 24.07.2024 года;
2. Выписка из реестра лицензий № Л035-01232-51/00213683 от 09.11.2015 года;
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ОГРН 1025100712009 (ИНН 5114020200);
4. Копия санитарно-эпидемиологического заключения №51.СН.31.000.М.000053.11.14 от 05.11.2014 г.;
5. Копия Технического паспорта на часть здания (не жилые помещения), объект учета – город Островной улица Бессонова, дом № 2а, инв. № 1011 от 03.08.2014 г.;
6. Копия Технического паспорта на здание (не жилое здание), объект учета – город Островной улица Бессонова, дом № 2, инв. № 1012 от 04.08.2014 г.;
7. Копия договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 2 от 01.05.2012 г.;
8. Копия устава МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» утвержденного постановлением администрации ЗАТО Островной от 13.01.2016 г. № 1;
9. Копия приказа о приеме работника на Мельникову Нину Сергеевну с назначением на должность директора МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» с правом первой подписи от 11.03.2011 года № 67-л/с;
10. Копия договора от 19.02.2024 г. № 18-Д на выполнение дератизационных и дезинсекционных работ с МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»;
11. Копия договора от 25.01.2024 г. № 87/233/0000178/005 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Ситиматик»;
12. Список сотрудников МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» заявленных для участия в лицензируемом виде деятельности;
13. Копия расписания уроков для 1-4 классов и 5-11 классов на 2023-2024 учебный год;
14. Отчет о наполняемости классов-комплектов по МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», на 01.06.2024 г.;
15. Копия программы производственного контроля утвержденная приказом по учреждению № б/н от 2024 г.;
16. Копии Протоколов лабораторных измерений уровней искусственной освещенности № 1111 от 15.04.2024 г. и № 403 от 26.02.2024 г. (испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.512641);
17. Копии протоколов лабораторных измерений параметров микроклимата № 404 от 27.02.2024 г. и № 1817 от 10.06.2024 г. (испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.512641);
18. Копия протоколов лабораторных испытаний смывов с поверхностей оборудования и инвентаря пищеблока МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» №1814 от 13.06.24 г.;
19. Копия протоколов лабораторных испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения №№ 389, 390, 391, 392, 333, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 от 29.02.2024 г. (испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.512641);
20. Копии заключений периодических медицинских осмотров сотрудников МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» на 2024 г.

Заявление/предписание/поручение 22/П от 24.07.2024
№

Ответственный исполнитель


подпись

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

I. Наименование объекта, адрес места осуществления деятельности, характеристика намечаемого вида деятельности.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 284 городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области» (далее – МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»). Юридический адрес: 184640, Мурманская область, г. Островной, ул. Бессонова, д. 2. Адрес места фактического осуществления деятельности: 184640, Мурманская область, г. Островной, ул. Бессонова, д. 2. Размещение рассматриваемой организации для осуществления образовательной деятельности и образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам размещенным в учебных кабинетах № 21 (помещение № 25, 2 этаж, согласно Технического паспорта инв. № 1012) (далее – ТП), № 22 (помещение № 28, 2 этаж, согласно ТП инв. № 1012), № 23 (помещение № 30, 2 этаж, согласно ТП инв. № 1012), № 24 (помещение № 33, 2 этаж, согласно ТП инв. № 1012), № 25 (помещение № 35, 2 этаж, согласно ТП инв. № 1012) № 31 (помещение № 8, 3 этаж, согласно ТП инв. № 1012), № 32 (помещение № 11, 3 этаж, согласно ТП инв. № 1012), № 33 (помещение № 13, 3 этаж, согласно ТП инв. № 1012), № 34 (помещение № 15, 3 этаж, согласно ТП инв. № 1012), № 35 (помещение № 16, 3 этаж, согласно ТП инв. № 1012), № 36 (помещение № 18, 3 этаж, согласно ТП инв. № 1012), № 37 (помещение № 21, 3 этаж, согласно ТП инв. № 1012), № 38 (помещение № 23, 3 этаж, согласно ТП инв. № 1012), спортивный зал (помещение № 4, 2 этаж, согласно ТП инв. № 1011), столовая (помещение № 48, 1 этаж, согласно ТП инв. № 1011), актовый зал (помещение № 48, 2 этаж, согласно ТП инв. № 1012).

II. ФИО руководителя.

Директор МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» Мельникова Нина Сергеевна (приказ о приеме работника на работу с назначением на должность директора – МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» с правом первой подписи от 11.03.2011 года № 67-л/с).

III. Перечень работ, услуг. Характеристика намечаемого вида деятельности.

Основной вид деятельности – образование общее ОКВЭД – 85.1(85.12, 85.13, 85.14).

Дополнительный вид деятельности – деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, ОКВЭД – 85.41.91.

Согласно представленному списку обучающихся по состоянию на 28.05.2024 г., : max суточная посещаемость – 83 обучающихся, из них 2 обучающихся с ОВЗ.

Фактическая вместимость учебных кабинетов/площадь:


- учебный кабинет № 21 – 15 посадочных мест, 47,9 м²;
- учебный кабинет № 22 – 15 посадочных мест, 47,4 м²;
- учебный кабинет № 23 – 10 посадочных мест, 47,2 м²;
- учебный кабинет № 24 – 7 посадочных мест, 48,5 м²;
- учебный кабинет № 25 – 20 посадочных мест, 51,1 м²;
- учебный кабинет № 31 – 18 посадочных мест, 66,2 м²;
- учебный кабинет № 32 – 16 посадочных мест, 64,3 м²;
- учебный кабинет № 33 – 18 посадочных мест, 65,1 м²;
- учебный кабинет № 34 – 20 посадочных мест, 47,8 м²;
- учебный кабинет № 35 – 18 посадочных мест, 47,5 м²;
- учебный кабинет № 36 – 18 посадочных мест, 52,2 м²;
- учебный кабинет № 37 – 20 посадочных мест, 64,4 м²;
- учебный кабинет № 38 – 20 посадочных мест, 67,3 м².

Наполняемость классов составляет:

- 1 класс – 7 человек;
- 2 класс – 8 человек;
- 3 класс – 8 человек;
- 4 класс – 8 человек;
- 5 класс – 11 человек;
- 6 класс – 7 человек;

Заявление/подписание/поручение 22/П от 24.07.2024 №

Ответственный исполнитель


подпись

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России	Ф 02-08-9.2 «Экспертное заключение»	Издание № 1 Страница 4 из 15
---	--	---------------------------------

- 8 класс – 11 человек;
- 9 класс – 6 человек;
- 10 класс – 3 человека;
- 11 класс – 3 человека.

IV. Характеристики учебного процесса.

Для 1-ых классов продолжительность учебного часа в период с сентября по декабрь составляет 35 мин., занятия в период с сентября по октябрь с 9:00 до 11:55 (3 урока), в период с ноября по декабрь 9:00 до 13:55 и в период с января по май продолжительность учебного часа составляет 40 мин. И длится с 9:00 до 13:55. Суммарная продолжительность каникулярного периода составляет 143 дня.

Для 2-4-ых классов продолжительность учебного часа составляет 40 мин. На протяжении всего учебного года и длится с 9:00 до 16:00. Суммарная продолжительность каникулярного периода составляет 134 дня.

Для 5-11-х классов продолжительность учебного часа составляет 40 мин. На протяжении всего учебного года и длится с 9:00 до 16:10. Суммарная продолжительность каникулярного периода составляет 135 дней.

V. Содержание прилегающего земельного участка, соблюдение СЗЗ, обращение с отходами.

Ограждение прилегающей территории земельного участка – не предусмотрено. В наличии наружное электрическое освещение (по периметру здания). Покрытие транспортных проездов и пешеходных дорожек – асфальтобетон.

Соблюдение СЗЗ: не требуется.

Первичный сбор ТКО в помещениях учреждения осуществляется в пластиковые урны для мусора с вложенными полимерными пакетами. Накопление ТКО осуществляется в маркированный пластиковый контейнер с крышкой. Представлен договор от 09.01.2024 г. № 87/233/0000178/005 на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с АО «Ситиматик». Ртутьсодержащие отходы в процессе деятельности учреждения не образуются.

VI. Эскипликация и состояние помещений.

Вход в здание учреждения осуществляется через тамбур.

Гардероб (1 этаж, 29 м²): отделка помещения соответствует предъявляемым требованиям, стены гладкие, покрашены, пол линолеум - покрытие позволяет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Гардероб оборудован вешалками и шкафчиками для обуви.

Спортивный зал (2 этаж, 276,5 м²): отделка помещения соответствует предъявляемым требованиям, стены гладкие, покрашены, пол деревянный, гладкий покрашен - покрытие позволяет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. При спортивном зале имеется две раздевалки (для мальчиков и для девочек), раздевалки оборудованы индивидуальными вешалками, скамейками. В каждой раздевалке имеется санузел на 1 унитаз и 1 раковину, душ на 1 лейку. На момент проверки все оборудование в исправном состоянии. Спортивный инвентарь имеется в достаточном количестве, хранится в кладовой спортивного зала.

Актный зал (2 этаж, 256,1 м²): отделка помещения соответствует предъявляемым требованиям, стены гладкие, на высоту 1,7 м панели МДФ, выше покрашены, пол линолеум, покрытие поверхностей позволяет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. В актовом зале имеется оборудованная сцена, кресла на 100 посадочных мест, необходимая аппаратура.

Внутренняя отделка учебных кабинетов №№ 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 пол линолеум, стены окрашены водоэмульсионной краской, потолок оштукатурен и побелен, кабинеты оборудованы ученической мебелью регулируемой по высоте, нанесена цветовая маркировка по ростовым группам.

Туалет М для обучающихся расположен на 2-ом этаже. В туалете оборудованы кабинки – 3 шт., установлены унитазы, писсуары (2 шт.), обеспеченные ведрами, индивидуальными держателями туалетной бумаги и туалетной бумагой. Оборудованные

Заявление/предписание/поручение 22/П от 24.07.2024 №

Ответственный исполнитель


подпись

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России	Ф 02-08-9.2 «Экспертное заключение»	Издание № 1 Страница 5 из 15
---	--	---------------------------------

туалетные кабинки с дверцами без запоров. При туалете в зоне мытья рук установлены раковины для мытья рук (2 шт.) с подводкой холодной/горячей воды, обеспеченная мылом. Санитарно-техническое оборудование исправно, без трещин/дефектов; состояние сидения унитаза позволяет проведение влажной обработки моющими/дезинфицирующими средствами.

Туалет Ж для обучающихся расположен на 2-ом этаже. В туалете оборудованы кабинки – 3 шт., установлены унитазы, обеспеченные вёдрами, индивидуальными держателями туалетной бумаги и туалетной бумагой. Оборудованные туалетные кабинки с дверцами без запоров. При туалете в зоне мытья рук установлены раковины для мытья рук (2 шт.) с подводкой холодной/горячей воды, обеспеченная мылом. Санитарно-техническое оборудование исправно, без трещин/дефектов; состояние сидения унитаза позволяет проведение влажной обработки моющими/дезинфицирующими средствами.

Туалет М для обучающихся расположен на 3-м этаже. В туалете оборудованы кабинки – 3 шт., установлены унитазы, писсуары (3 шт.), обеспеченные вёдрами, индивидуальными держателями туалетной бумаги и туалетной бумагой. Оборудованные туалетные кабинки с дверцами без запоров. При туалете в зоне мытья рук установлены раковины для мытья рук (3 шт.) с подводкой холодной/горячей воды, обеспеченная мылом. Санитарно-техническое оборудование исправно, без трещин/дефектов; состояние сидения унитаза позволяет проведение влажной обработки моющими/дезинфицирующими средствами.

Туалет Ж для обучающихся расположен на 2-ом этаже. В туалете оборудованы кабинки – 3 шт., установлены унитазы, биде (1 шт.), обеспеченные вёдрами, индивидуальными держателями туалетной бумаги и туалетной бумагой. Оборудованные туалетные кабинки с дверцами без запоров. При туалете в зоне мытья рук установлены раковины для мытья рук (4 шт.) с подводкой холодной/горячей воды, обеспеченная мылом. Санитарно-техническое оборудование исправно, без трещин/дефектов; состояние сидения унитаза позволяет проведение влажной обработки моющими/дезинфицирующими средствами.

Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов запираемое, оборудовано шкафами с полками. Уборочный инвентарь промаркирован по назначению помещений, хранится упорядоченно. Хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов, промаркированного сигнальным красным цветом, хранится отдельно. Инструкции по приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств вывешены.

Медицинское обеспечение организовано с больницей г. Островной ФГБУЗ «ММЦ им Н.И. Пирогова ФМБА России» согласно договора с МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» № 66-24 от 17.07.2024 г. Для этих целей администрацией образовательного учреждения выделено помещение медицинского кабинета.


Питание организуется на базе столовой МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» размещенной на 1 этаже здания школы.

Перед входом в столовую на 150 посадочных мест имеется 7 раковин для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, раковины обеспечены жидким мылом, бумажными полотенцами и тремя электрическими сушками для рук. Отделка помещений соответствует требованиям, пол – мраморная крошка, стены гладкие покрашены, позволяют проводить должную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Планировка помещений позволяет обеспечить принцип поточности в производственных помещениях. В моечном отделении установлено 5 раковин для мытья столовой и кухонной посуды и приборов, 1 раковина для мытья рук. Чистая и сухая столовая и кухонная посуда хранится на стеллажах, столовые приборы в кассетах. Отдельно выделен стеллаж для хранения готовых растворов дезсредств, тазов и емкостей используемых в уборке столов обеденного зала. Для мойки посуды и уборки столов используется ветошь. Отделка помещения: пол, стены - плитка, потолок – покраска. Раздача оборудована двумя

Заявление/предписание/поручение 22/П от 24.07.2024 №

Ответственный исполнитель


подпись

мармитами для подогрева первых и вторых блюд, стеллаж для хранения чистой, сухой столовой посуды (посуды со сколами не обнаружено), стол для нарезки хлеба, имеется разделочная доска и нож для хлеба, весь инвентарь промаркирован. Отделка помещения: пол, стены – плитка, потолок – покраска. В горячем цеху имеется две раковины с подводкой горячей и холодной воды, стол готовой продукции, две рабочие электроплиты по 6 конфорок, жарочный шкаф и прочее оборудование. Имеется холодильник для готовой продукции в котором планируется хранение суточных проб. Отделка помещений: пол, стены – плитка, потолок покраска. Овощной цех оборудован овощечисткой, овощерезкой, имеется 3 раковины с подводкой горячей и холодной воды, стол, разделочные доски, ножи, весь инвентарь промаркирован, хранится упорядоченно. Отделка помещения: пол, стены - плитка, потолок – покраска. Мясо-рыбный цех оборудован электромясорубкой, 4 раковинами с подводкой горячей и холодной воды, три стола для сырой продукции и полуфабрикатов. Отделка помещения: пол, стены - плитка, потолок – покраска. Склад хранения сыпучих продуктов – отдельное помещение, в котором на стеллажах, высотой 15см., планируется хранение круп, сахара, соли, муки и т.д. Помещение склада оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Отделка помещения: пол – плитка, стены, потолок – покраска. Овощной склад - отдельное помещение, в котором на стеллажах, планируется хранение овощей в сетках, картофеля, моркови, лука и т.д. Помещение склада оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Отделка помещения: пол – плитка; стены, потолок – покраска. В отдельном помещении установлены 4 ед. холодильного оборудования для раздельного хранения мяса, рыбы, курицы, масла. В коридоре установлен холодильник для хранения молочной продукции. Все холодильное оборудование обеспечено спиртовыми термометрами.

Комната персонала оборудована шкафчиками для раздельного хранения уличной и спецодежды. Рядом с комнатой персонала имеется санузел. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в шкафу возле комнаты персонала. Доставка продуктов осуществляется через отдельный вход непосредственно к складским помещениям. Производственные помещения пищеблока обеспечены вытяжной вентиляцией (горячий цех, моечная), вентиляция исправна.

Представлено примерное 7-дневное меню-раскладка. Требования по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах соблюдены. Повторяемость одних и тех же блюд и кулинарных изделий соответствует требованиям санитарных правил. Представлен ассортимент пищевых продуктов для обеспечения горячего питания детей в период зимней оздоровительной компании, ассортимент соответствует требованиям санитарных правил.

VII. Инженерные системы здания.

Водоснабжение. Холодное – централизованное, от существующей распределительной сети населённого пункта, исправно. Горячее – централизованное, от существующей распределительной сети населённого пункта, исправно.

Водоотведение. Выпуск канализационных стоков в систему канализации населённого пункта.

Отопление. Централизованное отопление, от распределительной сети населённого пункта, на водяном теплоносителе. Учебный кабинет оснащён настенным бытовым спиртовым термометром для контроля температурного режима.

Вентиляция. Естественная неорганизованная вентиляция – через открываемые створки двух оконных блоков и неплотности дверного проёма учебного кабинета. Все оконные створки имеют возможность открывания для организации проветривания.

Освещение. Совмещённое. В учебных кабинетах естественное боковое освещение. Окна учебных кабинетов оснащены вертикальными поворотными матерчатými жалюзи светлого тона для предотвращения избыточного теплового воздействия при инсоляции.

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России	Ф 02-08-9.2 «Экспертное заключение»	Издание № 1 Страница 7 из 15
---	--	---------------------------------

Искусственное освещение при помощи светодиодных ламп (без смещения по типам ламп и цветовой температуре). Светозащитная и пускорегулирующая арматура светильников искусственного освещения исправна.

VIII. Результаты лабораторных измерений (испытаний):

Санузел М (начальная школа): протокол лабораторных испытаний № 388 от 29.02.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

Проба воды системы централизованного питьевого водоснабжения.

По результатам лабораторных испытаний значения показателей составили:

- а) общее микробное число – 0 КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – не более 50 КОЕ/100 см³;
- б) общие колиформные бактерии – не обнаружены в 100 мл КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – отсутствие КОЕ/100 см³;
- в) запах при 20 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- г) запах при 60 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- д) привкус – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- е) мутность – 1,01±0,17 ЕМФ при нормативном значении/требовании – не более 2,6 ЕМФ;
- ж) цветность – 10±3 градусов при нормативном значении/требовании – не более 20 градусов.

Санузел Ж (начальная школа): протокол лабораторных испытаний № 389 от 29.02.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

Проба воды системы централизованного питьевого водоснабжения.

По результатам лабораторных испытаний значения показателей составили:

- а) общее микробное число – 0 КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – не более 50 КОЕ/100 см³;
- б) общие колиформные бактерии – не обнаружены в 100 мл КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – отсутствие КОЕ/100 см³;
- в) запах при 20 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- г) запах при 60 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- д) привкус – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- е) мутность – 1,01±0,17 ЕМФ при нормативном значении/требовании – не более 2,6 ЕМФ;
- ж) цветность – 11±2 градусов при нормативном значении/требовании – не более 20 градусов.

Кабинет № 22 (начальная школа): протокол лабораторных испытаний № 390 от 29.02.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

Проба воды системы централизованного питьевого водоснабжения.

По результатам лабораторных испытаний значения показателей составили:

- а) общее микробное число – 0 КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – не более 50 КОЕ/100 см³;
- б) общие колиформные бактерии – не обнаружены в 100 мл КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – отсутствие КОЕ/100 см³;

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России	Ф 02-08-9.2 «Экспертное заключение»	Издание № 1 Страница 8 из 15
---	--	---------------------------------

- в) запах при 20 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- г) запах при 60 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- д) привкус – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- е) мутность – менее 1,0 ЕМФ при нормативном значении/требовании – не более 2,6 ЕМФ;
- ж) цветность – 8 ± 2 градусов при нормативном значении/требовании – не более 20 градусов.

Кабинет № 23 (начальная школа): протокол лабораторных испытаний № 391 от 29.02.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

Проба воды системы централизованного питьевого водоснабжения.

По результатам лабораторных испытаний значения показателей составили:

- а) общее микробное число – 0 КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – не более 50 КОЕ/100 см³;
- б) общие колиформные бактерии – не обнаружены в 100 мл КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – отсутствие КОЕ/100 см³;
- в) запах при 20 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- г) запах при 60 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- д) привкус – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- е) мутность – менее 1,0 ЕМФ при нормативном значении/требовании – не более 2,6 ЕМФ;
- ж) цветность – 9 ± 3 градусов при нормативном значении/требовании – не более 20 градусов.

Кабинет № 21 (начальная школа): протокол лабораторных испытаний № 392 от 29.02.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

Проба воды системы централизованного питьевого водоснабжения.

По результатам лабораторных испытаний значения показателей составили:

- а) общее микробное число – 0 КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – не более 50 КОЕ/100 см³;
- б) общие колиформные бактерии – не обнаружены в 100 мл КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – отсутствие КОЕ/100 см³;
- в) запах при 20 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- г) запах при 60 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- д) привкус – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- е) мутность – менее 1,0 ЕМФ при нормативном значении/требовании – не более 2,6 ЕМФ;
- ж) цветность – 8 ± 2 градусов при нормативном значении/требовании – не более 20 градусов.


Кабинет № 24 (начальная школа): протокол лабораторных испытаний № 393 от 29.02.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

Проба воды системы централизованного питьевого водоснабжения.

По результатам лабораторных испытаний значения показателей составили:

Заявление/предписание/поручение 22/П от 24.07.2024 №

Ответственный исполнитель


подпись

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России	Ф 02-08-9.2 «Экспертное заключение»	Издание № 1 Страница 9 из 15
---	--	---------------------------------

- а) общее микробное число – 0 КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – не более 50 КОЕ/100 см³;
- б) общие колиформные бактерии – не обнаружены в 100 мл КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – отсутствие КОЕ/100 см³;
- в) запах при 20 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- г) запах при 60 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- д) привкус – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- е) мутность – менее 1,0 ЕМФ при нормативном значении/требовании – не более 2,6 ЕМФ;
- ж) цветность – 8±2 градусов при нормативном значении/требовании – не более 20 градусов.

Кабинет технологии (2 этаж): протокол лабораторных испытаний № 394 от 29.02.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

Проба воды системы централизованного питьевого водоснабжения.

По результатам лабораторных испытаний значения показателей составили:

- а) общее микробное число – 0 КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – не более 50 КОЕ/100 см³;
- б) общие колиформные бактерии – не обнаружены в 100 мл КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – отсутствие КОЕ/100 см³;
- в) запах при 20 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- г) запах при 60 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- д) привкус – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- е) мутность – менее 1,0 ЕМФ при нормативном значении/требовании – не более 2,6 ЕМФ;
- ж) цветность – 8±2 градусов при нормативном значении/требовании – не более 20 градусов.

Санузел М. 3 этаж: протокол лабораторных испытаний № 395 от 29.02.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

Проба воды системы централизованного питьевого водоснабжения.

По результатам лабораторных испытаний значения показателей составили:

- а) общее микробное число – 0 КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – не более 50 КОЕ/100 см³;
- б) общие колиформные бактерии – не обнаружены в 100 мл КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – отсутствие КОЕ/100 см³;
- в) запах при 20 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- г) запах при 60 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- д) привкус – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- е) мутность – менее 1,0 ЕМФ при нормативном значении/требовании – не более 2,6 ЕМФ;
- ж) цветность – 8±2 градусов при нормативном значении/требовании – не более 20 градусов.

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России	Ф 02-08-9.2 «Экспертное заключение»	Издание № 1 Страница 10 из 15
---	--	----------------------------------

Кабинет географии (помещение №15 по ТП, 3 этаж): протокол лабораторных испытаний № 396 от 29.02.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

Проба воды системы централизованного питьевого водоснабжения.

По результатам лабораторных испытаний значения показателей составили:

- а) общее микробное число – 0 КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – не более 50 КОЕ/100 см³;
- б) общие колиформные бактерии – не обнаружены в 100 мл КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – отсутствие КОЕ/100 см³;
- в) запах при 20 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- г) запах при 60 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- д) привкус – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- е) мутность – менее 1,0 ЕМФ при нормативном значении/требовании – не более 2,6 ЕМФ;
- ж) цветность – 8±2 градусов при нормативном значении/требовании – не более 20 градусов.

Кабинет физики и математики (помещение № 13 по ТП, 3 этаж): протокол лабораторных испытаний № 397 от 29.02.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

Проба воды системы централизованного питьевого водоснабжения.

По результатам лабораторных испытаний значения показателей составили:

- а) общее микробное число – 0 КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – не более 50 КОЕ/100 см³;
- б) общие колиформные бактерии – не обнаружены в 100 мл КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – отсутствие КОЕ/100 см³;
- в) запах при 20 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- г) запах при 60 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- д) привкус – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- е) мутность – менее 1,0 ЕМФ при нормативном значении/требовании – не более 2,6 ЕМФ;
- ж) цветность – 9±3 градусов при нормативном значении/требовании – не более 20 градусов.

Кабинет химии и биологии (помещение № 8 по ТП, 3 этаж): протокол лабораторных испытаний № 398 от 29.02.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

По результатам лабораторных испытаний значения показателей составили:

- а) общее микробное число – 0 КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – не более 50 КОЕ/100 см³;
- б) общие колиформные бактерии – не обнаружены в 100 мл КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – отсутствие КОЕ/100 см³;
- в) запах при 20 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- г) запах при 60 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- д) привкус – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;

Заявление/предписание/поручение 22/П от 24.07.2024

Ответственный исполнитель

подпись

9 Орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России	Ф 02-08-9.2 «Экспертное заключение»	Издание № 1 Страница 11 из 15
--	--	----------------------------------

- е) мутность – менее 1,0 ЕМФ при нормативном значении/требовании – не более 2,6 ЕМФ
- ж) цветность – 8 ± 2 градусов при нормативном значении/требовании – не более 20 градусов

Санузел Ж. (помещение №№ 26, 27 по ТП, 3 этаж): протокол лабораторных испытаний № 399 от 29.02.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

По результатам лабораторных испытаний значения показателей составили:

- а) общее микробное число – 0 КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – не более 50 КОЕ/100 см³;
- б) общие колиформные бактерии – не обнаружены в 100 мл КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – отсутствие КОЕ/100 см³;
- в) запах при 20 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- г) запах при 60 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- д) привкус – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- е) мутность – менее 1,0 ЕМФ при нормативном значении/требовании – не более 2,6 ЕМФ;
- ж) цветность – 8 ± 2 градусов при нормативном значении/требовании – не более 20 градусов;

Спортивный зал (санузел М): протокол лабораторных испытаний № 400 от 29.02.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).


По результатам лабораторных испытаний значения показателей составили:

- а) общее микробное число – 0 КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – не более 50 КОЕ/100 см³;
- б) общие колиформные бактерии – не обнаружены в 100 мл КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – отсутствие КОЕ/100 см³;
- в) запах при 20 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- г) запах при 60 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- д) привкус – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- е) мутность – $3,02 \pm 0,51$ ЕМФ при нормативном значении/требовании – не более 2,6 ЕМФ;
- ж) цветность – 17 ± 3 градусов при нормативном значении/требовании – не более 20 градусов.

Спортивный зал (санузел Ж): протокол лабораторных испытаний № 401 от 29.02.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

По результатам лабораторных испытаний значения показателей составили:

- а) общее микробное число – 0 КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – не более 50 КОЕ/100 см³;
- б) общие колиформные бактерии – не обнаружены в 100 мл КОЕ/мл при нормативном значении/требовании – отсутствие КОЕ/100 см³;
- в) запах при 20 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- г) запах при 60 °С – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;


подпись

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России	Ф 02-08-9.2 «Экспертное заключение»	Издание № 1 Страница 12 из 15
---	--	----------------------------------

- д) привкус – 0 баллов при нормативном значении/требовании – не более 2 баллов;
- е) мутность – $1,41 \pm 0,24$ ЕМФ при нормативном значении/требовании – не более 2,6 ЕМФ;
- ж) цветность – 12 ± 2 градусов при нормативном значении/требовании – не более 20 градусов.


Уровни искусственной освещённости МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
 Протокол № 403 от 26.02.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120
 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

По результатам лабораторных испытаний значения показателей составили:

- Кабинет № 21 (начальная школа)
 - а) освещённость на поверхности стола – 347, 324, 364, 523, 456, 524, 619, 730, 729 Лк (Г-на поверхности стола) при нормативном значении/требовании – 300 Лк;
- Кабинет № 22 (начальная школа)
 - б) освещённость на поверхности стола – 538, 428, 550, 561, 523, 570, 563, 563, 528 Лк (Г-на поверхности стола) при нормативном значении/требовании – 300 Лк;
- Кабинет № 23 (начальная школа)
 - в) освещённость на поверхности стола – 574, 533, 596, 586, 589, 616, 612 Лк (Г-на поверхности стола) при нормативном значении/требовании – 300 Лк;
- Кабинет № 24 (начальная школа)
 - г) освещённость на поверхности стола – 504, 506, 540, 497, 508 Лк (Г-на поверхности стола) при нормативном значении/требовании – 300 Лк;
- Кабинет № 25 (технология)
 - д) освещённость на поверхности стола – 376, 364, 371, 493, 487, 512, 608, 612, 557, 610 Лк (Г-на поверхности стола) при нормативном значении/требовании – 300 Лк;
- Кабинет № 38 (история)
 - е) освещённость на поверхности стола – 574, 519, 534, 554, 519, 548, 561 Лк (Г-на поверхности стола) при нормативном значении/требовании – 300 Лк;
- Кабинет № 37 (русский язык)
 - ж) освещённость на поверхности стола – 487, 512, 509, 548, 520, 603, 628, 617, 629, 633, 612 Лк (Г-на поверхности стола) при нормативном значении/требовании – 300 Лк;
- Кабинет № 36 (математика)
 - з) освещённость на поверхности стола – 432, 438, 534, 486, 511, 528, 540, 538, 543, 554, 604 Лк (Г-на поверхности стола) при нормативном значении/требовании – 300 Лк;
- Кабинет № 35 (иностранный язык)
 - и) освещённость на поверхности стола – 449, 498, 519, 512, 516, 528, 534, 614, 610, 618, 638, 639 Лк (Г-на поверхности стола) при нормативном значении/требовании – 300 Лк;
- Кабинет № 34 (география)
 - к) освещённость на поверхности стола – 428, 415, 429, 434, 436, 512, 529, 534, 518, 521, 516, 512 Лк (Г-на поверхности стола) при нормативном значении/требовании – 300 Лк;
- Кабинет № 33 (физика)
 - л) освещённость на поверхности стола – 453, 493, 632, 623, 631, 634, 645, 628, 623, 630, 603, 613 Лк (Г-на поверхности стола) при нормативном значении/требовании – 300 Лк;
- Кабинет № 31 (биология)
 - м) освещённость на поверхности стола – 570, 533, 549, 561, 618, 619, 529, 543, 612, 628, 624, 631 Лк (Г-на поверхности стола) при нормативном значении/требовании – 300 Лк;
- Спортивный зал

Заявление/предписание/поручение 22/П от 24.07.2024 №

Ответственный исполнитель


подпись

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России	Ф 02-08-9.2 «Экспертное заключение»	Издание № 1 Страница 13 из 15
---	--	----------------------------------

н) освещённость – 334, 328, 324, 332, 329, 286, 318, 326, 328, 316, 319, 347, 349, 319, 321, 396, 323, 326, 320, 319 Лк (Г-на полу) **при нормативном значении/требовании – 200 Лк;**

о) освещённость – 189, 176, 163, 147 Лк (В-экран монитора) **при нормативном значении/требовании – не $\geq$ 200 Лк.**

Протокол № 1111 от 15.04.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

Кабинет информатики

а) освещённость на поверхности стола – 860, 820, 804, 874, 858, 833, 838, 728, 805, 755, 766, 868, 763 Лк (Г-на поверхности стола) **при нормативном значении/требовании – 400 Лк.**

Параметры микроклимата МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной».

Протокол № 404 от 27.02.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

По результатам лабораторных испытаний значения показателей составили:

Кабинет № 21 (начальная школа)

а) усреднённые значения температуры воздуха в т. 1, 2, 3 – 21,4, 21,3, 21,4 С° **при нормативном значении/требовании – 18-24 С°;**

б) усреднённые значения относительной влажности воздуха в т. 1, 2, 3 – 41,3, 41,2, 41,3 % **при нормативном значении/требовании – 40-60 %;**

Кабинет № 22 (начальная школа)

в) усреднённые значения температуры воздуха в т. 1, 2, 3 – 21,5, 21,6, 21,5 С° **при нормативном значении/требовании – 18-24 С°;**

г) усреднённые значения относительной влажности воздуха в т. 1, 2, 3 – 41,2, 41,3, 41,3 % **при нормативном значении/требовании – 40-60 %;**

Кабинет № 23 (начальная школа)

д) усреднённые значения температуры воздуха в т. 1, 2, 3 – 21,4, 21,4, 21,5 С° **при нормативном значении/требовании – 18-24 С°;**

е) усреднённые значения относительной влажности воздуха в т. 1, 2, 3 – 40,3, 40,4, 40,4 % **при нормативном значении/требовании – 40-60 %;**

Кабинет № 24 (начальная школа)

ж) усреднённые значения температуры воздуха в т. 1, 2, 3 – 21,7, 21,7, 21,6 С° **при нормативном значении/требовании – 18-24 С°;**

з) усреднённые значения относительной влажности воздуха в т. 1, 2, 3 – 40,3, 40,3, 40,2 % **при нормативном значении/требовании – 40-60 %;**

Кабинет № 25 (технология)

и) усреднённые значения температуры воздуха в т. 1, 2, 3 – 21,6, 21,6, 21,7 С° **при нормативном значении/требовании – 18-24 С°;**

к) усреднённые значения относительной влажности воздуха в т. 1, 2, 3 – 40,5, 40,6, 40,6 % **при нормативном значении/требовании – 40-60 %;**

Кабинет № 38 (история)


л) усреднённые значения температуры воздуха в т. 1, 2, 3 – 21,6, 21,4, 21,5 С° **при нормативном значении/требовании – 18-24 С°;**

м) усреднённые значения относительной влажности воздуха в т. 1, 2, 3 – 40,6, 40,6, 40,6 % **при нормативном значении/требовании – 40-60 %;**

Кабинет № 37 (русский язык)

н) усреднённые значения температуры воздуха в т. 1, 2, 3 – 21,8, 21,7, 21,7 С° **при нормативном значении/требовании – 18-24 С°;**

Заявление/предписание/поручение 22/П от 24.07.2024

Ответственный исполнитель 
подпись

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России	Ф 02-08-9.2 «Экспертное заключение»	Издание № 1 Страница 14 из 15
---	--	----------------------------------

- о) усреднённые значения относительной влажности воздуха в т. 1, 2, 3 – 40,4, 40,5, 40,5 % при нормативном значении/требовании – 40-60 %;
Кабинет № 36 (математика)
- п) усреднённые значения температуры воздуха в т. 1, 2, 3 – 21,4, 21,4, 21,5 С° при нормативном значении/требовании – 18-24 С°;
- р) усреднённые значения относительной влажности воздуха в т. 1, 2, 3 – 40,4, 40,5, 40,5 % при нормативном значении/требовании – 40-60 %;
Кабинет № 35 (иностранный язык)
- с) усреднённые значения температуры воздуха в т. 1, 2, 3 – 21,7, 21,7, 21,6 С° при нормативном значении/требовании – 18-24 С°;
- т) усреднённые значения относительной влажности воздуха в т. 1, 2, 3 – 40,8, 40,7, 40,7 % при нормативном значении/требовании – 40-60 %;
Кабинет № 34 (география)
- у) усреднённые значения температуры воздуха в т. 1, 2, 3 – 21,4, 21,4, 21,5 С° при нормативном значении/требовании – 18-24 С°;
- ф) усреднённые значения относительной влажности воздуха в т. 1, 2, 3 – 40,6, 40,6, 40,6 % при нормативном значении/требовании – 40-60 %;
Кабинет № 33 (физика)
- х) усреднённые значения температуры воздуха в т. 1, 2, 3 – 21,7, 21,7, 21,6 С° при нормативном значении/требовании – 18-24 С°;
- ц) усреднённые значения относительной влажности воздуха в т. 1, 2, 3 – 40,7, 40,7, 40,7 % при нормативном значении/требовании – 40-60 %;
Кабинет № 31 (биология)
- ч) усреднённые значения температуры воздуха в т. 1, 2, 3 – 21,8, 21,7, 21,7 С° при нормативном значении/требовании – 18-24 С°
- ш) усреднённые значения относительной влажности воздуха в т. 1, 2, 3 – 40,4, 40,4, 40,5 % при нормативном значении/требовании – 40-60 %;
Спортивный зал
- щ) усреднённые значения температуры воздуха в т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 21,5, 21,5, 21,4, 21,5, 21,5, 21,5, 21,5, 21,5 С° при нормативном значении/требовании – 18-20 С°;
- ы) усреднённые значения относительной влажности воздуха в т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 40,4, 40,4, 40,5, 40,5, 40,6, 40,6, 40,6, 40,6, 40,5 % при нормативном значении/требовании – 40-60 %.

Протокол № 1817 от 10.06.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

По результатам лабораторных испытаний значения показателей составили:

Кабинет № 32 (информатика)

- а) усреднённые значения температуры воздуха в т. 1, 2, 3 – 22,2, 22,1, 22,3 С° при нормативном значении/требовании – 18-24 С°;
- б) усреднённые значения относительной влажности воздуха в т. 1, 2, 3 – 60,2, 60,2, 60,2 % при нормативном значении/требовании – 55-62 %.

Смывы с поверхностей оборудования и инвентаря пищеблока МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной».

Протокол № 1814 от 13.06.2024 г. испытательной лаборатории (центра) ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России; (уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.512641).

По результатам лабораторных измерений значения показателей составили:
пищеблок

Заявление/предписание/поручение 22/П от 24.07.2024 №

Ответственный исполнитель


подпись

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России	Ф 02-08-9.2 «Экспертное заключение»	Издание № 1 Страница 15 из 15
---	--	----------------------------------

а) БГКП – не обнаружены в смывах с точек №№ 1-10 при нормативном значении/требовании – не допускается.

IX. Организация производственного контроля.

Производственный контроль организован согласно утвержденной программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении образовательной деятельности. Программа производственного контроля разработана в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий».

X. Дополнительные сведения.

В ходе обследования не выявлено синантропных насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности.

Замечания (при наличии, с указанием пунктов нормативных документов): отсутствуют

Заключение: помещения/здания общественного назначения – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 284 городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области», учебные кабинеты № 21, 22, 23, 24, 25 (2 этаж), 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 (3 этаж), спортивный зал, столовая, актовый зал используемые для осуществления образовательной деятельности и образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам по адресу: 184640, Мурманская область, г. Островной, ул. Бессонова, д. 2, соответствуют санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственный исполнитель

Зав. ОЭ

должность

подпись

ФИО

Технический директор

подпись

ФИО

Заключение получил (заявитель/
представитель заявителя)

должность

подпись

ФИО

дата

Составлено в 2 экз.

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки представленной документации на дату её проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами ОИ ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России.

Заявление/предписание/поручение 22/П от 24.07.2024

№

Ответственный исполнитель

подпись